

5-56 + PTFE Hladilno mazalno olje



- Nadomestek za **WD-40**
- **Izpodriva vlago** in **ščiti pred korozijo**
- Dodatek **PTFE** (teflon) učinkovito **zmanjšuje trenje**
PTFE dalj časa ohrani mazalne lastnosti
- Za **gibljive dele**




Več namensko mazalno sredstvo za profesionalno mehansko vzdrževanje. Dodatek PTFE za podaljšano mazanje v industrijskih pogojih.



Zelo učinkovit pri ponavljajočih gibih ali pri pogostih zagonih motorja. Izpodriva vlago, dobro ščiti proti koroziji in čisti.

Dobro se vpija in pomaga pri deblokadi navojev ali sprijetih kovinskih površin.



5 litrov

28,90

CR100101320486



400 ml

3,79

CR100133131255



3-36

Protikorozijska zaščita in mazanje

- Vse v enem: mazivo, protikorozivno sredstvo, čistilo
- Izpodriva vlago in preprečuje korozijo,
- Na površini tvori tanek, obstojen in nelepljiv film,
- Se dobro vpija in rahlja rjaste spoje

Uporaba:

- površine stroja
- vijalne zveze
- orodja
- cevni sklopi
- odlitki
- zobniki
- kotalni ležaji
- zveze
- ključavnice
- žice itd.



5 litrov

29,90

CR100303320486



500 ml

3,89

CR100305161257

1. Nanesi enakomerno zaščito na zeleno površino.
2. Ponovi če je potrebno
3. Za težko dostopna mesta uporabi priloženo cevko.



Ind. razmaščevalec

- Zelo učinkovito čistilo in razmaščevalec **brez klora**
- Razmaščuje in odstranjuje olja, masti, vosek, umazanijo in druga onesnaženja, ki povzročajo okvare.
- Suši se brez ostankov in hitro zato ni dolgih zastojev na opremi.



BREZ KLORA

Odpadek ki vsebuje klor je potrebno uničiti pri zelo visokih temperaturah nad 1000 °C, sicer nastanejo kancerogeni dioksini. Produkti, ki vsebujejo klor so v Evropi vse bolj problematični in nezaželeni.



Postopek:

1. površino sprejamo in pustimo, da umazanija odteka
2. spihamo z zrakom
3. ponovimo, če je potrebno
4. pri čiščenju plastike, barvanih delih ali gume na majhni površini preverimo, da se ne raztaplja
5. speremo s čisto vodo

500 ml

4,90

CR 101135161257



Industry line

Razpršilka na stisnjen zrak

- Kovinska pnevmatska razpršilka
- Polnimo z običajnim tlakom **6 bar**
- Za **večkratno polnjenje**,
- Nastavitev šobe na močan curek ali blago oljno meglo

Vsebnost: 300 ml



Nastavek na dnu posode za ponovno polnjenje s stisnjenim zrakom.

29,90

CR105601130642

Ročna razpršilka

- Plastična razpršilka z ročnim sprožilcem
- Šoba za nastavitev oblike curka

Vsebnost: 500 ml



3,89

CR105601910130

Pisala za označevanje



- **dobra prekrivnost**
tudi na temnih površinah
- **hitro-sušeča barva**
za učinkovito delo
- **dober oprijem**
tudi na vlažni površini
- **univerzalno uporaben**
za kovino, plastiko, gumo,
steklo, les, tekstil...
- **aplikacije v industriji**
barva obstane tudi po postopku kaljenja



Koda	Barva
CR100364001242	rumena
CR100364011242	rdeča
CR100364021242	zelená
CR100364051242	bela
CR100364071242	črna
CR100364081242	oranžna



1,99